ROTAIR®

TECHNOLOGY AND ENGINEERING SOLUTIONS

IL PRIMO,
UNICO VERO
MINIDUMPER
PORTA-ATTREZZI
POLIVALENTE
CON UNA
COMPLETA GAMMA
DI ACCESSORI
FACILMENTE
INTERCAMBIABILI

MINIDUMPERS

rampicar®

ALL-TERRAIN TRACK MOUNTED MULTIFUNCTION

SERIE

R60 R70
R100
R80

GREEN line

A NEW WORKING CONCEPT!

ISO 9001
BUREAU VERITAS Certification
Cert. n° 227392
Azienda certificata ISO 9001:2000

CE

RAMPICAR R60

PIÙ PRESTAZIONI E MENO FATICA CON RAMPICAR R60 GRAZIE ALLA SUA SEMPLICITÀ DI UTILIZZO ED ALLA GENEROSA POTENZA DEL MOTORE INSTALLATO!

RAMPICAR R60 si pone oggi ai vertici della categoria grazie alla innovativa ed affidabile trasmissione idraulica adottata.

Robusto e di semplice utilizzo è l'ideale ed insostituibile compagno per la vostra attività. Ottimale per impieghi in condizioni di terreno impervio e con forti pendenze, si rende un mezzo insostituibile per la movimentazione di materiali in vari settori: edilizia, giardinaggio, agricoltura, servizi.

Il ribaltamento del cassone di carico completamente idraulico, risulta semplice e funzionale. Il particolare disegno e profilo del battistrada dei cingoli, permette un'ottima aderenza al suolo anche su terreni scivolosi o molto fangosi. La capacità di carico è di 500 kg sia con cassone di carico tipo dumper, sia con cassone di carico con sponde apribili.

R60 POTENZA, PRESTAZIONI, **VERSATILITÀ**

MINIDUMPERS

rampicar®

I VERI **MINIDUMPER** MULTIFUNZIONE

IDEALI PER:

NOLEGGIO - EDILIZIA

AGRICOLTURA - VERDE

POLIVALENZA IN **MOVIMENTO**

INFATICABILI, AFFIDABILI...

L'ECCELLENZA DELLA CATEGORIA

TRASMISSIONE COMPLETAMENTE IDROSTATICA con doppia pompa a portata variabile ed azionamento di ogni cingolo tramite motore a cilindrata fissa.

R70
R80
R100

LEGENDA
A • Utilizzi
B • Utilizzi
C • Aspirazione
D • Motore orbitale
E • Motore benzina o diesel
F • Pompa
G • Serbatoio olio idraulico
H • Cingolo
I • Drenaggio

SCHEMA IDRAULICO



RAMPICAR R70 / R80 / R100

Incremento della stabilità del mezzo in ogni situazione di lavoro grazie all'abbassamento del baricentro ottenuto da uno studio accurato della distribuzione dei pesi.

Economico nella gestione.

Robustezza strutturale assicurata dalla particolare conformazione del telaio che garantisce una superiore resistenza torsionale in relazione allo sforzo richiesto.

Sottocarro con dispositivo basculante ai cingoli che agevola la stabilità del mezzo in condizioni operative molto impegnative. Allunga l'efficenza,la durata dei cingoli e la sicurezza operativa del mezzo.

Freno di emergenza meccanico per l'immediato blocco del Minidumper in caso di emergenza (R70-R80).

Posizione di guida salda, sicura ed ergonomica; comandi movimentazione con mono-joystick. Dispositivo di sicurezza sulla consolle, garantisce l'arresto immediato al suo azionamento.

Motoriduttori epicicloidali per la massima prestazione e sicurezza (R100).

R70 R80 R100

PUNTI SERVICE IMMEDIATAMENTE ACCESSIBILI PER UNA PIÙ PRATICA MANUTENZIONE.

R70 / R80 - Gamma Accessori intercambiabili

CARRO BASE
R70/R80

RAMPICAR NON SOLO È UN MEZZO DI LAVORO PERFORMANTE MA È UNA PIATTAFORMA IMBATTIBILE PER LE SUE POSSIBILITÀ DI UTILIZZO GRAZIE ALLA SUA POTENZA IDRAULICA, AI SERVIZI AUSILIARI

Innumerevoli equipaggiamenti ne esaltano la versatilità operativa con investimenti economici assolutamente convenienti

TRIVELLA



FORCHE PALLET

TURBINA DA NEVE

BRACCIO
MULTIFUNZIONE

LAMA DA NEVE

FORCHE CON PINZA

MARTELLO IDRAULICO DA BRACCIO

BENNA DI CARICO

CATENARIA

TRASPORTARE, **MOVIMENTARE** SCAVARE E MOLTO DI PIÙ CON LE **ECCELLENTI CAPACITÀ** OPERATIVE DI RAMPICAR

MODELLO / *MODEL*	R60	R70	R70 Plus	R80	R100	R100 Plus
Cassone dumper	X	X	X	X	X	X
Cassone sponde apribili	X	X	X	X	X	X
Cassone scarico trilaterale		X	X	X		
Pianale trasporto legname		X	X	X		
Cassone dumper con benna autocaricante		X	X	X	X	X
Cassone dumper a scarico alto		X	X	X	X	X
Cassone dumper scarico alto con autocaricante		X	X	X		
Martello idraulico manuale			X	X		X
Miniescavatore			X	X		
Betoniera			X	X		
Betoniera con autocaricante			X	X		
Kit lama neve		X	X	X		
Braccio multifunzione porta-attrezzi		X	X	X		
› Lama neve		X	X	X		
› Forche pallet		X	X	X		
› Forche con pinza universale		X	X	X		
› Benna anteriore di carico		X	X	X		
› Martello da braccio 50 kg			X	X		
› Trivella da terra			X	X		
› Verricello			X	X		
› Spaccalegna			X	X		
› Catenaria				X		
› Turbina da neve				X		
› Trincia per arbusti				X		
› Fresa				X		

TRINCIA PER ARBUSTI

BETONIERA A BICCHIERE



MINI ESCAVATORE

VERRICELLO

LAMA DA NEVE

SPACCALEGNA IDRAULICO

DIMENSIONI

R60 R70/R80 R100









mm
inches











›R60 / R70 / R70 PLUS / R80 / R100 / R100 PLUS

CARATTERISTICHE TECNICHE	R60	R70	R70 PLUS	R80	R100	R100 PLUS
Portata max solo carro base	600 kg 1323 lbs	800 kg 1764 lbs	800 kg 1764 lbs	800 kg 1764 lbs	1000 kg 2205 lbs	1000 kg 2205 lbs
Capacità cassone dumper (mc)	0,21 mc	0,28 mc	0,28 mc	0,28 mc	0,38 mc	0,38 mc
Peso con cassone dumper	255 kg 562 lbs	375 kg 827 lbs	395 kg 871 lbs	445 kg 981 lbs	570 kg 1257 lbs	620 kg 1367 lbs
Motorizzazione	Honda benzina 4 tempi GX200 avv. a strappo - - - -	Honda benzina 4 tempi GX270 avv. a strappo Honda benzina 4 tempi GX390 avv. elettrico Yanmar diesel L100 10HP elettrico/strappo	- - - Honda benzina 4 tempi GX390 avv. elettrico Yanmar diesel L100 10HP elettrico/strappo	- - - Honda benzina 4 tempi GX620 avv. elettrico onda benzina 4 tempi GX690 avv. elettrico	- - - Honda benzina 4 tempi GX390 avv. elettrico - - -	- - - Kubota diesel Z602-13,5 HP avv. elettrico - - -
Raffreddamento motore	Aria	Aria	Aria	Aria	Aria	Liquido
Pendenza superabile	20° 36%	20° 36%	20° 36%	20° 36%	20° 36%	20° 36%
Trasmissione	Idraulica	Idrostatica	Idrostatica	Idrostatica	Idrostatica	Idrostatica
Velocità (km/h)	2,0-4,0 km/h	0-4,2 km/h	0-4,2 km/h	0-5,4 km/h	0-3,6 km/h	0-3,9 km/h
Comandi	leve	mono-joystick	mono-joystick	mono-joystick	mono-joystick	mono-joystick
Portata olio circuito ausiliario	-	11 lt/min 180 bar	21 lt/min 150 bar	21+14 lt/min 180 bar	11 lt/min 180 bar	18 lt/min 180 bar
Raffreddamento olio circuito ausiliario	No	No	Si	Si	No	Si
Distributori per servizi ausiliari	No	No	Si	Si	No	Si

• Ulteriori informazioni sono disponibili a richiesta. Il costruttore si riserva il diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche tecniche sopra indicate.

lingamdesign.it
R60-R70-R80-R100/Marzo 2013/rev00

A NEW WORKING CONCEPT!

CINGOLATI TUTTO TERRENO | MULTIFUNZIONE

ROTAIR®
TECHNOLOGY AND ENGINEERING SOLUTIONS
Via Bernezzo, 67 - 12023 Caraglio (Cn) ITALY
Tel: +39 0171.619676 / Fax: +39 0171.619677
www.rotairspa.com • info@rotairspa.com